

PD-P/PE-P

气动执行器



PD-P/PE-P

产品目录

www.aris.com.cn

气动执行器 · *Pneumatic Actuator*
聚合物 · *Polymer*

PD-P/PE-P



扭矩[Nm]
Torque [Nm]

型号 <i>Type</i>	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	5,62 bar	6 bar	7 bar	8 bar
10	5,0	7,6	10,1	12,6	14,1	15,1	17,6	20,2
13	11,0	16,5	22,0	27,5	30,9	33,0	38,5	44,0
18	20,0	30,0	40,0	50,0	56,5	60,0	70,0	80,0

型号 <i>Type</i>	空气消耗量[升] <i>Air consumption [liter]</i>		重量 [kg] <i>Weight [kg]</i>	
	PD-P	PE-P	PD-P	PE-P
10	0,22	0,13 (3+3)	0,57	0,13 (3+3)
13	0,36	0,17 (6+6)	1,19	0,17 (6+6)
18	0,65	0,28 (6+6)	1,97	0,28 (6+6)



40多年来，您的最新驱动和控制
技术专家

ARIS Stellantriebe GmbH
辽宁省大连市沙河口区中山
路572号1513室

T. +86 0411 62279515
F. +86 0411 62279515
aris_cn@163.com

www.aris.com.cn