

PD-S/PE-S

气动执行器



PD-S/PE-S

产品目录

www.aris.com.cn

气动执行器 · *Pneumatic Actuator*
 不锈钢 · *Stainless Steel*

PD-S/PE-S



扭矩[Nm]
 Torque [Nm]

PD-S D 双气动执行器
PD-S Double acting actuators

PE-S 单气动执行器
PE-S Single acting actuators

见表 PD/PE
 See table PD/PE

Typen 05 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 55 / 65

型号 Type	空气消耗量[升] Air consumption [liter]		重量 [kg] Weight [kg]	
	PD-S	PE-S	PD-S	PE-S
05	0,22	0,13	1,90	2,00
15	0,41	0,18	3,60	3,80
20	0,71	0,29	4,50	4,90
25	1,10	0,48	7,10	7,60
30	1,40	0,65	8,40	9,15
35	2,45	1,20	13,50	15,00
40	3,05	1,65	13,20	14,70
45	4,40	1,85	27,00	29,60
55	9,00	4,10	32,50	37,30
65	16,60	7,10	40,00	49,60



40多年来，您的最新驱动和控制
技术专家

ARIS Stellantriebe GmbH
辽宁省大连市沙河口区中山
路572号1513室

T. +86 0411 62279515
F. +86 0411 62279515
aris_cn@163.com

www.aris.com.cn